



# TPM & NP NUMÉRIQUE



# TPM & NP

## Numérique

Le monde de l'impression évolue et notre mission est de vous accompagner dans ces mutations.

L'ambition de Torraspapel Malmenayde et de Nord Papier est d'offrir le service d'un distributeur généraliste tout en s'appuyant sur l'expérience et la puissance d'un Groupe producteur.

Nous avons à ce titre sélectionné pour vous toute une gamme de produits pour Impression Numérique. Vous trouverez dans ce catalogue une grande variété de supports, tous dotés des meilleurs standards environnementaux, pour satisfaire toutes les exigences. Compatibles et garantis pour les principales machines numériques du marché.

Ils répondent aux besoins d'un segment de marché en croissance lié au développement de l'impression à la demande, de la personnalisation, des courts tirages et de la réduction des coûts.

Votre opinion nous est par ailleurs précieuse afin de développer et de mettre en place de nouveaux produits qui s'adapteront à vos besoins actuels et futurs.

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de recueillir vos suggestions.



# Engagement environnemental

## Développement durable et Respect de l'environnement

Le Groupe Lecta démontre un réel engagement environnemental à travers de nombreuses initiatives, en introduisant de nouvelles technologies de plus en plus respectueuses de l'environnement et en investissant pour minimiser l'impact environnemental de ses centres de production.

Ses papiers sont un exemple clair de développement durable : ils sont élaborés avec une matière première naturelle et renouvelable, 100% recyclables et produits avec des technologies respectueuses de l'environnement.

Les autres papiers distribués par Torrapapel Malmenayde et Nord papier suivent également les mêmes principes fondamentaux: développement durable et respect de l'Environnement.



**MATIÈRE PREMIÈRE NATURELLE**



**GESTION RESPONSABLE**



**PROCESSUS DE FABRICATION PROPRES**



**ÉFICIENCE ÉNERGÉTIQUE**



**RECYCLAGE**

## Les principes fondamentaux de la politique environnementale du Groupe Lecta:

Respecter la législation en vigueur et promouvoir l'amélioration continue en matière de gestion environnementale.

Minimiser l'impact environnemental dérivé de l'activité.

Etablir des outils de contrôle et de révision régulière des systèmes de gestion environnementale qui permettent l'optimisation des process.

Assurer l'utilisation efficiente des ressources naturelles, incluant les matières premières, l'eau et l'énergie.

Garantir l'origine du bois utilisé comme matière première dans le processus de fabrication, promouvoir la gestion durable des forêts.

Développer des produits de qualité, sûrs et respectueux de l'Environnement.

Valoriser au maximum les résidus dérivés du processus de fabrication.

Sensibiliser les publics internes et externes.

Communiquer de façon transparente et régulière sur les pratiques environnementales du Groupe.



# Symboles Écologiques Et Certifications



## FSC®

**Forest Stewardship Council®.** La certification FSC® vise à promouvoir à travers le monde une gestion responsable des forêts. Les produits issus des forêts certifiées FSC® sont contrôlés depuis leur origine, tout au long du processus de fabrication et jusqu'à leur distribution. Le label FSC® permet de garantir que les produits utilisés proviennent de sources contrôlées et prélevées de manière responsable.



## Ecolabel Européen

Ce label écologique distingue les produits ayant un impact réduit sur l'Environnement tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction de la matière première, en passant par la production, jusqu'à l'utilisation et le recyclage ou la valorisation, répondant ainsi aux exigences de qualité environnementale les plus strictes.



## PEFC™

**Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.** Vise à promouvoir une gestion forestière responsable, avec l'assurance que le bois utilisé dans le processus de fabrication provienne des sources gérées conformément aux critères de durabilité.



## Elementary Chlorine-Free

Papiers fabriqués à partir d'une cellulose non blanchie avec du chlore élémentaire ou gazeux.



## Totally Chlorine-Free

Papiers fabriqués à partir d'une cellulose blanchie totalement sans chlore.



## Process Chlorine Free

Papiers recyclés dont le processus de fabrication et le blanchiment n'ont pas utilisé de chlore. Etant donné que ce sont des papiers fabriqués à partir de fibres de cellulose récupérées (papier utilisé dont le processus de fabrication est inconnu) le contenu nul de chlore ne peut pas être garanti.



## NAPM

**National Association of Paper Merchants (UK).** Papiers fabriqués avec un mélange de fibres de celluloses vierges et de fibres de celluloses récupérées (déchets de papier, vieux papiers, etc...)



## ISO 9706

Cette norme fixe les critères de permanence du papier pour l'archivage.



## ISO 14001

Cette norme concerne le management environnemental. Elle repose sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale d'une organisation, par la maîtrise de ses impacts sur l'environnement liés à son activité.



## ISO 9001

Cette norme définit des exigences concernant l'organisation d'un système de gestion de la qualité.



## ISO 50001

Cette norme définit des exigences concernant l'organisation d'un système de gestion de l'énergie et la politique de toute entreprise visant l'amélioration de sa performance énergétique.



## EMAS

**Eco-Management and Audit Scheme.** Système communautaire de gestion et d'audit environnemental de tous organismes et de tous secteurs qui s'engagent dans une démarche volontaire d'amélioration continue de leurs performances environnementales.



## Énergie Éolienne

Produit fabriqué avec 100% d'énergie éolienne.



## Recyclé

Produit contenant des fibres recyclées.

## Légende présentation des produits



### PAQUET

**pq** = paquet



### BOBINE

**bo** = bobine



### BOÎTE CARTON

**bte** = boîte carton

Les produits listés dans ce catalogue sont certifiés ou compatibles avec les principales machines numériques du marché. Les informations de compatibilité proviennent des différents fabricants ou de résultats d'essais d'impression. Torrapapel Malmenayde et Nord Papier vous recommandent toutefois d'effectuer des tests préalables avant tout travail d'impression.



## **1. IMPRESSION TONER / HP INDIGO**

**COUCHÉ, Feuilles**

**COUCHÉ, Bobines**

**NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles**

**NON COUCHÉ, Bobines**

**BRISTOL & DOSSIER**

**CARTE GRAPHIQUE**

**AUTOCOPIANT**

**SYNTHÉTIQUE**

**CRÉATION**

## **2. BOBINES POUR TRACEUR**

## Creator Digital Gloss

Couché moderne **brillant** deux faces pour impression numérique. Il offre d'excellents résultats d'impression grâce à sa brillance, son lissé et son état de surface uniforme.

Apte aux techniques de façonnage, pelliculage, gaufrage, vernis, ...

**Certificats du produit:** Norme ISO 12647-2 Propriétés optiques des papiers, Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme EN 1230 Analyse sensorielle, Directive 91/155/CE Fiche de données sécurité et Norme 2004/12/CE emballages et déchets d'emballages

**Type d'impression: Garanti pour machines HP Indigo**

**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Catalogues, Brochures, Menus, Invitations, Calendriers, Revues, Publications

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
110067	113560	115	32 x 45	500	Blanc	1 pq
132240	132254	115	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110068	113561	135	32 x 45	250	Blanc	1 pq
132234	132248	135	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110069	113562	150	32 x 45	250	Blanc	1 pq
132235	132249	150	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110070	113563	170	32 x 45	250	Blanc	1 pq
132236	132250	170	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110071	113564	200	45 x 32	250	Blanc	1 pq
132237	132251	200	46 x 32	250	Blanc	1 pq
110072	113565	250	45 x 32	125	Blanc	1 pq
132238	132252	250	46 x 32	250	Blanc	1 pq
110073	113566	300	45 x 32	125	Blanc	1 pq
132239	132253	300	46 x 32	125	Blanc	1 pq



\* Découpe possible en A3, nous consulter.



## Creator Digital Silk

Couché moderne **demi-mat** deux faces pour impression numérique. Il offre d'excellents résultats d'impression, une grande netteté des reproductions, grâce à son lissé et sa surface uniforme.

Apte aux techniques de façonnage, pelliculage, gaufrage, vernis, ...

**Certificats du produit:** Norme ISO 12647-2 Propriétés optiques des papiers, Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme EN 1230 Analyse sensorielle, Directive 91/155/CE Fiche de données sécurité et Norme 2004/12/CE emballages et déchets d'emballages

**Type d'impression: Garanti pour machines HP Indigo**

**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Catalogues, Brochures, Menus, Invitations, Calendriers, Revues, Publications

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
110074	113567	115	32 x 45	500	Blanc	1 pq
132241	132255	115	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110075	113568	135	32 x 45	250	Blanc	1 pq
132244	132258	135	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110076	113569	150	32 x 45	250	Blanc	1 pq
132245	132259	150	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110077	113570	170	32 x 45	250	Blanc	1 pq
132246	132260	170	32 x 46	500	Blanc	1 pq
110078	113571	200	45 x 32	250	Blanc	1 pq
132247	132261	200	46 x 32	250	Blanc	1 pq
110079	113572	250	45 x 32	125	Blanc	1 pq
132242	132256	250	46 x 32	250	Blanc	1 pq
110080	113573	300	45 x 32	125	Blanc	1 pq
132243	132257	300	46 x 32	125	Blanc	1 pq
132506	132508	350	45 x 32	125	Blanc	1 pq
132507	132509	350	46 x 32	125	Blanc	1 pq



\* Découpe possible en A3, nous consulter.



## Belair Brillant

Couché moderne **brillant** deux faces, sans chlore, sans acide et à longue durée de vie. Brillance, excellent passage machine, opacité optimale et beau rendu d'impression.

**Certificats du produit:** Norme EN 71-3 Sécurité des jouets

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo

**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Rapports annuels, Brochures, Catalogues, Livres, Couvertures, Magazines, Marketing direct

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
109145	109159	115	32 x 45	500	Blanc	1 pq
109146	109160	130	32 x 45	500	Blanc	1 pq
109147	109161	150	32 x 45	500	Blanc	1 pq
109148	109162	170	45 x 32	500	Blanc	1 pq
109149	109163	200	45 x 32	250	Blanc	1 pq
109150	109164	250	45 x 32	250	Blanc	1 pq
109151	109165	300	45 x 32	250	Blanc	1 pq



## Belair Mat Satin

Couché moderne **mat satin** deux faces, sans chlore, sans acide et à longue durée de vie.

Etat de surface satiné, aspect velouté, opacité élevée, excellent passage machine pour des résultats d'impression haute définition.

**Certificats du produit:** Norme EN 71-3 Sécurité des jouets

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo

**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Rapports annuels, Brochures, Catalogues, Livres, Couvertures, Magazines, Marketing direct

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
109152	109166	115	32 x 45	500	Blanc	1 pq
109153	109167	130	32 x 45	500	Blanc	1 pq
109154	109168	150	32 x 45	500	Blanc	1 pq
109155	109169	170	45 x 32	500	Blanc	1 pq
109156	109170	200	45 x 32	250	Blanc	1 pq
109157	109171	250	45 x 32	250	Blanc	1 pq
109158	109172	300	45 x 32	250	Blanc	1 pq





## Igloo Gloss50 Digital

Couché **brillant** extra blanc de qualité supérieure, 50% **fibres recyclées**, 50% fibres vierges, certifié FSC Source Mixte. Très haut niveau de blancheur, brillance, bonne imprimabilité et excellente homogénéité de production. Fabrication française.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent.

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo  
**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Rapports annuels et financiers, Rapports de développement durable, Magazines, Brochures, Livres d'art, Marketing direct, Catalogues, Cartes de vœux, Invitations, Menus.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
119202	119198	115	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119203	119199	130	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119204	119200	170	32 x 45	250	Blanc	1 pq
119205	119201	250	45 x 32	250	Blanc	1 pq



## Igloo Silk50 Digital

Couché **demi-mat** extra blanc de qualité supérieure, 50% **fibres recyclées**, 50% fibres vierges, certifié FSC Source Mixte. Très haut niveau de blancheur, surface ultra lisse, bonne imprimabilité et excellente homogénéité de production. Fabrication française.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo  
**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Rapports annuels et financiers, Rapports de développement durable, Magazines, Brochures, Livres d'art, Marketing direct, Catalogues, Cartes de vœux, Invitations, Menus.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
119206	119210	115	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119207	119211	130	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119208	119212	170	32 x 45	250	Blanc	1 pq
119209	119213	250	45 x 32	250	Blanc	1 pq



## Digi Finesse Gloss Bobine

Papier couché moderne sans bois **brillant**, double couche, pour impression numérique. Qualité d'impression optimale, haute blancheur, parfait transfert du toner et excellent contraste d'impression.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme 94/62/CE Emballages et déchets d'emballages.

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo  
**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Affiches, Brochures, Bulletins, Cartes de visite, Catalogues, Couvertures de magazines, Encarts, Publications, rapports, etc.

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
113086	113097	130	50	970	150	Blanc	1 bo
113087	113098	150	50	840	150	Blanc	1 bo
113088	113099	170	50	760	150	Blanc	1 bo
113089	113100	200	50	640	150	Blanc	1 bo
113090	113101	250	50	480	150	Blanc	1 bo



## Digi Finesse Premium Silk Bobine

Papier couché moderne sans bois **demi-mat**, double couche, pour impression numérique. Ce papier possède une finition légèrement satinée (soft silk) pour des images supérieures d'une excellente lisibilité.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme 94/62/CE Emballages et déchets d'emballages.

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo  
**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Affiches, Brochures, Bulletins, Cartes de visite, Catalogues, Couvertures de magazines, Encarts, Publications, rapports, etc.

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
113070	113103	130	50	960	150	Blanc	1 bo
113071	113104	150	50	810	150	Blanc	1 bo
113072	113105	170	50	670	150	Blanc	1 bo
113073	113106	200	50	570	150	Blanc	1 bo
113074	113107	250	50	430	150	Blanc	1 bo





## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### DCP

Le papier DCP (Digital Color Printing) est un **papier surfacé** au rendu extrêmement brillant dont l'état de surface favorise une reproduction couleur de grande qualité. Sa blancheur optimise la restitution des couleurs, sa texture fondue permet des aplats parfaits, son satinage donne de la netteté et de la brillance aux impressions. Fabrication française.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression: Garanti pour tout type de copieurs laser et jet d'encre**  
**Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Spécialement conçu pour les applications d'imagerie couleur haute définition.  
Existe aussi en 21 x 29,7 et 45 x 64 cm.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
119115	119118	80	42 x 29,7	4 x 500	Blanc	1 bte
119116	119119	80	45 x 32	500	Blanc	1 pq
104527	104529	90	42 x 29,7	4 x 500	Blanc	1 bte
94282	96647	90	45 x 32	500	Blanc	1 pq
104526	104528	100	42 x 29,7	4 x 500	Blanc	1 bte
94286	96649	100	45 x 32	500	Blanc	1 pq
94255	96639	120	42 x 29,7	5 x 250	Blanc	1 bte
94318	96655	120	45 x 32	250	Blanc	1 pq
94257	96640	160	42 x 29,7	4 x 250	Blanc	1 bte
94312	96651	160	45 x 32	250	Blanc	1 pq
94260	96641	190	42 x 29,7	4 x 250	Blanc	1 bte
94280	96646	190	45 x 32	250	Blanc	1 pq
94266	96642	250	42 x 29,7	5 x 125	Blanc	1 bte
94315	96653	250	45 x 32	125	Blanc	1 pq
94268	96643	280	42 x 29,7	5 x 125	Blanc	1 bte
94322	96657	280	45 x 32	125	Blanc	1 pq
94271	96644	300	42 x 29,7	5 x 125	Blanc	1 bte
119196	119197	300	45 x 32	125	Blanc	1 pq
94275	96645	350	42 x 29,7	4 x 125	Blanc	1 bte
97571	97633	350	45 x 32	4 x 125	Blanc	1 bte



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### HP Colour Laser

Papier **surfacé** haute performance pour impression laser couleur. Surface satinée pour des reproductions aux couleurs resplendissantes. Blancheur accrue pour un contraste des couleurs optimal et une meilleure lisibilité des textes. Opacité élevée pour les impressions recto verso. Fabrication française.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent - Système Colorlock

**Type d'impression: Garanti et optimisé pour imprimantes et encres HP**  
**Compatible sur tous copieurs laser & jet d'encre**

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Idéal pour les applications laser couleur, le marketing direct et la communication interne.  
Graphiques en couleur, Bulletins, Rapports des ventes, Présentations, Mailings  
Existe aussi en 21 x 29,7cm

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
114025	114118	90	42 x 29,7	4 x 500	Blanc	1 bte
114026	114119	90	45 x 32	3 x 500	Blanc	1 bte
114028	114121	100	42 x 29,7	4 x 500	Blanc	1 bte
114032	114122	100	45 x 32	3 x 500	Blanc	1 bte
114034	114124	120	42 x 29,7	6 x 250	Blanc	1 bte
114035	114125	120	45 x 32	5 x 250	Blanc	1 bte
114037	114127	160	42 x 29,7	5 x 250	Blanc	1 bte
114038	114128	160	45 x 32	4 x 250	Blanc	1 bte
114040	114130	200	42 x 29,7	4 x 250	Blanc	1 bte
114041	114131	200	45 x 32	3 x 250	Blanc	1 bte
114043	114133	250	42 x 29,7	6 x 125	Blanc	1 bte
114044	114134	250	45 x 32	5 x 125	Blanc	1 bte



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Coral Book White Smooth

Papier **non couché satiné** dont l'état de surface exceptionnel favorise les reproductions couleurs de grande qualité. Sa blancheur élevée, sa texture et son satinage délicat permettent d'obtenir un excellent rendu d'impression.

**Certificats du produit:** Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme EN 1230 Analyse sensorielle et Norme 2004/12/CE emballages et déchets d'emballages

**Type d'impression:** **Garanti personnalisation laser & pré-print**

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec et les presses HP Indigo**

**Applications:** Dépliants, Brochures, Têtes de lettre, Papeterie, Communication interne et institutionnelle  
Existe aussi en 45 x 64 et 65 x 92 cm

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
127894	127930	90	29,7 x 42	500	Blanc	1 pq
128047	128062	90	32 x 45	500	Blanc	1 pq
127898	127934	100	29,7 x 42	500	Blanc	1 pq
128048	128063	100	32 x 45	500	Blanc	1 pq
127902	127938	120	29,7 x 42	500	Blanc	1 pq
128049	128064	120	32 x 45	500	Blanc	1 pq



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Soporset Premium Offset

**Offset blanc sans bois** de référence. Excellente qualité d'impression en quadrichromie et au recto/verso, excellent passage machine, constance qualitative.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression:** **Certifié pour machines HP Indigo**

**Applications:** Notices, Bloc-notes, Newsletters, Mailings, Catalogues, Dépliants, Calendriers, Couvertures de magazines et de livres, Revues, Invitations

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
105995	106105	80	32 x 45	500	Blanc	1 pq
105996	106106	90	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119027	119035	100	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119029	119036	110	32 x 45	500	Blanc	1 pq
119032	119037	120	32 x 45	500	Blanc	1 pq



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Soporset Préprint

**Offset laser** extra blanc haut de gamme. Garanti pour le repiquage laser ou jet d'encre, bonne planéité, excellente qualité d'impression.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo en 80 g, autres grammages tests préalables recommandés.

**Garanti personnalisation laser & pré-print**

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Têtes de lettre, Papeterie, Cartes de correspondance, Dépliants, Invitations personnalisées.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
106070	106170	80	45 x 32	500	Blanc	1 pq
106072	106172	90	45 x 32	500	Blanc	1 pq
106074	106174	100	45 x 32	500	Blanc	1 pq



### Pioneer Préprint

**Offset laser** garanti pour la personnalisation laser ou jet d'encre, son état de surface particulièrement lisse lui confère un rendu d'impression supérieur, il bénéficie par ailleurs d'une excellente opacité.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo

**Garanti personnalisation laser & pré-print**

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec.**

**Applications:** Papeterie, mailings personnalisés.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
109257	113639	80	45 x 32	500	Blanc	1 pq



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Coral Book White

**Offset sans bois** main de 1,2 d'excellente qualité et multifonctionnel. Un excellent rapport qualité/prix pour couvrir un large éventail d'applications.

**Certificats du produit:** Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme EN 1230 Analyse sensorielle et Norme 2004/12/CE emballages et déchets d'emballages

**Type d'impression:** Garanti laser et préprint

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec et les presses HP Indigo**

**Applications:** Livres, Publications, Agendas, Rapports institutionnels, Catalogues, Brochures.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
128058	128065	80	32 x 45	500	Blanc	1 pq
128059	128066	90	32 x 45	500	Blanc	1 pq
128060	128067	100	32 x 45	500	Blanc	1 pq
128061	128068	120	32 x 45	500	Blanc	1 pq





## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Papago

Riche d'une vaste palette de teintes, la gamme offset couleur Papago vous offre la liberté de composer et d'assortir tout en raffinement les couleurs les plus élégantes.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent, Norme ISO 11798 Exigence de qualité et permanence des images, Norme ISO 11108 Exigence de permanence et de durabilité

**Type d'impression: Garanti copieurs laser et jet d'encre**

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Mailings, Invitations, Encarts, Catalogues, Affichage, Papeterie.  
Existe dans divers formats graphiques et en 21 x 29,7cm

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
110495	110603	80	42 x 29,7	5 x 500	Bleu	1 bte
91419	94815	80	45 x 64*	500	Bleu	1 pq
110521	110629	120	42 x 29,7	5 x 250	Bleu	1 bte
91488	94884	120	45 x 64*	250	Bleu	1 pq
110530	110638	160	42 x 29,7	4 x 250	Bleu	1 bte
91503	94899	160	45 x 64*	250	Bleu	1 pq
110499	110607	80	42 x 29,7	5 x 500	Canari	1 bte
91423	94819	80	45 x 64*	500	Canari	1 pq
110523	110631	120	42 x 29,7	5 x 250	Canari	1 bte
91491	94887	120	45 x 64*	250	Canari	1 pq
110534	110642	160	42 x 29,7	4 x 250	Canari	1 bte
91508	94904	160	45 x 64*	250	Canari	1 pq
110510	110618	80	42 x 29,7	5 x 500	Rose	1 bte
91448	94844	80	45 x 64*	500	Rose	1 pq
110526	110634	120	42 x 29,7	5 x 250	Rose	1 bte
91497	94893	120	45 x 64*	250	Rose	1 pq
110542	110650	160	42 x 29,7	4 x 250	Rose	1 bte
91526	94918	160	45 x 64*	250	Rose	1 pq
110515	110623	80	42 x 29,7	5 x 500	Vert	1 bte
91458	94854	80	45 x 64*	500	Vert	1 pq
110527	110635	120	42 x 29,7	5 x 250	Vert	1 bte
91499	94895	120	45 x 64*	250	Vert	1 pq
110545	110653	160	42 x 29,7	4 x 250	Vert	1 bte
91533	94923	160	45 x 64*	250	Vert	1 pq
110502	110610	80	42 x 29,7	5 x 500	Ivoire	1 bte

## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
91430	94826	80	45 x 64*	500	Ivoire	1 pq
110524	110632	120	42 x 29,7	5 x 250	Ivoire	1 bte
91493	94889	120	45 x 64*	250	Ivoire	1 pq
110536	110644	160	42 x 29,7	4 x 250	Ivoire	1 bte
91511	94907	160	45 x 64*	250	Ivoire	1 pq



\* Découpe possible en 32 x 45 ou 32 x 46 à partir du format graphique.  
Prix, Quantité et Délai, nous consulter. Autres couleurs disponibles.



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Opale Référence

La solution contemporaine pour vos têtes de lettre. Avec filigrane, teinte blanc éclatant ou ivoire uni, finition lissée et très bonne tenue. L'Opale Référence blanc recyclé porte les mentions «Recyclé» et «FSC» au niveau du filigrane.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression:** Garanti copieurs laser et jet d'encre

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Têtes de lettre, Papeterie, Cartes de correspondance

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
93859	96938	80	45 x 64*	500	Blanc absolu	1 pq
93866	96942	100	45 x 64*	500	Blanc absolu	1 pq
93864	96941	90	45 x 64*	500	Blanc recyclé	1 pq
93862	96940	80	45 x 64*	500	Ivoire	1 pq
93872	96945	100	45 x 64*	500	Ivoire	1 pq



\* Découpe possible en 32 x 45 ou 32 x 46 à partir du format graphique.  
Prix, Quantité et Délai, nous consulter.



### Opale Dialogue

La gamme idéale pour vos impressions à grande échelle, blanc éclatant, finition lissée et très bonne tenue. Une garantie pour la pré-impression offset suivie de tout type d'impression laser.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression:** Garanti copieurs laser et jet d'encre

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Tête de lettre, Plaquettes, Marketing direct, Communication interne

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
93844	97417	90	45 x 64*	500	Blanc absolu	1 pq
93846	97418	120	45 x 64*	500	Blanc absolu	1 pq



\* Découpe possible en 32 x 45 ou 32 x 46 à partir du format graphique.  
Prix, Quantité et Délai, nous consulter.



## NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles

### Extra Strong Laser

Une tête de lettre velin garantie laser, filigrane «Extra Strong Laser Jet» en continu.

**Type d'impression:** Garanti copieurs laser et jet d'encre

**Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec**

**Applications:** Têtes de lettre, Papeterie, Cartes de correspondance

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
91388	97389	80	45 x 64*	500	Blanc	1 pq



\* Découpe possible en 32 x 45 ou 32 x 46 à partir du format graphique.  
Prix, Quantité et Délai, nous consulter.



## Digi Color Laser Bobine

Papier non couché sans bois, son lissé permet d'imprimer des images d'une qualité étonnante avec des nuances subtiles et des contrastes saisissants.

**Type d'impression: Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec & copieurs laser**

**Applications:** Affiches, Brochures, Cartes de visite, Catalogues, Couvertures de magazines, Encarts, Livres, Magazines, Rapports

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
97588	97614	100	50	1020	150	Blanc	1 bo
97595	97619	120	50	820	150	Blanc	1 bo
97589	97615	160	50	630	150	Blanc	1 bo
97591	97616	190	50	520	150	Blanc	1 bo
97592	97617	250	50	400	150	Blanc	1 bo
97594	97618	270	50	370	150	Blanc	1 bo



## Digi Laser Plus Bobine

Papier non couché sans bois haute blancheur, spécialement conçu pour l'impression numérique Noir & Blanc en gros volumes.

Il possède une opacité et une main élevées pour l'impression recto-verso. Il est parfait pour les applications pinless (sans perforations marginales) et compatible avec tous les systèmes de pliage et d'insertion. Papier OCR.

**Certificats du produit:** Norme ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression: Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec & copieurs laser/jet d'encre N&B**

**Applications:** Manuels, Fiches produits, Brochures, Livres, Documents transactionnels

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
97982	97983	90	50	925	150	Blanc	1 bo



## Bristol Surfin Taïga

**Bristol** haut de gamme extra blanc. Un toucher velouté, une blancheur unique et une haute rigidité garantis.

**Type d'impression: Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec, copieurs laser et jet d'encre**

**Apte au passage sur presses HP Indigo (tests préalables recommandés)**

**Applications:** Faire-parts, Cartes de visite, Encarts, Invitations, Dossiers, Créations graphiques.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
118953	118955	250	45 x 32	250	Blanc	1 pq





## Dossier Peau

**Dossier** fabriqué à partir de pâte de cellulose 100 % sans bois. Absence envers, épaisseur calibrée, teintes attractives et résistantes à la lumière.

**Type d'impression: Compatible avec les machines d'impression numérique toner sec/ compatible copieurs laser et jet d'encre**

**Apte au passage sur presses HP Indigo (tests préalables recommandés)**

**Applications:** Faire-parts, Encarts, Invitations, Créations graphiques, Couvertures.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
93910	96060	160	50 x 65*	250	Bleu Azur	1 pq
93924	96067	180	50 x 65*	250	Bleu Azur	1 pq
93965	96090	224	50 x 65*	250	Bleu Azur	1 pq
93979	96097	250	50 x 65*	250	Bleu Azur	1 pq
93912	96061	160	50 x 65*	250	Canari	1 pq
93932	96073	180	50 x 65*	250	Canari	1 pq
93970	96092	224	50 x 65*	250	Canari	1 pq
93993	96104	250	50 x 65*	250	Canari	1 pq
93914	96062	160	50 x 65*	250	Naturel	1 pq
93942	96078	180	50 x 65*	250	Naturel	1 pq
93972	96093	224	50 x 65*	250	Naturel	1 pq
94007	96111	250	50 x 65*	250	Naturel	1 pq
93918	96064	160	50 x 65*	250	Rose clair	1 pq
93947	96082	180	50 x 65*	250	Rose clair	1 pq
93973	96094	224	50 x 65*	250	Rose clair	1 pq
94016	96116	250	50 x 65*	250	Rose clair	1 pq
93919	96065	160	50 x 65*	250	Vert pâle	1 pq
93957	96086	180	50 x 65*	250	Vert pâle	1 pq
93976	96095	224	50 x 65*	250	Vert pâle	1 pq
94028	96121	250	50 x 65*	250	Vert pâle	1 pq



\* Découpe possible en 32 x 45 ou 32 x 46 à partir du format graphique.  
Prix, Quantité et Délai, nous consulter. Autres couleurs disponibles.



## Invercote G Digital

Carte graphique GZ recto couché mat triple couche, verso encollé, 100 % pure cellulose blanchie. Rigidité et épaisseur exceptionnelles, excellentes propriétés de gaufrage et de rainage, imprimabilité, lissé de surface et machinabilité exceptionnels, grande résistance à la déchirure.

**Certificats du produit:** ISO 9706 Papier permanent, Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire

**Type d'impression: Certifié pour machines HP Indigo**

**Compatible sur presses numériques toner sec (tests préalables recommandés)**

**Applications:** Brochures, Couvertures de livres, Invitations, Cartes de vœux ou postales, Articles publicitaires, Pochettes CD, Emballage.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
119024	119030	260	46 x 32	200	Blanc	1 pq
119025	119031	330	46 x 32	125	Blanc	1 pq



## Invercote Creato Digital

Carte graphique GZ couchée semi mate 2 faces, double couche. 100 % pure cellulose blanchie, multijet. Excellentes imprimabilité et machinabilité, très bon lissé de surface recto verso, grande résistance au pliage et à la déchirure, exceptionnelles propriétés de gaufrage et de rainage, rigidité exceptionnelle.

**Certificats du produit:** ISO 9706 Papier permanent, Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire

**Type d'impression: Certifié pour machines HP Indigo**

**Compatible sur presses numériques toner sec (tests préalables recommandés)**

**Applications:** Couvertures de catalogues et brochures, Dépliants, Invitations, PLV, Cartes de vœux.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
119026	119033	260	46 x 32	200	Blanc	1 pq
119028	119034	300	46 x 32	125	Blanc	1 pq



## Incada Silk

Carte couchée GC1 fabriquée à base de fibres vierges 100 % recyclables, dont le bois provient de forêts cultivées et certifiées. Verso blanc.

Il allie très bon lissé de surface, bonne aptitude à la transformation et haut niveau de rigidité.

**Certificats du produit:** Norme EN 71-3 Sécurité des jouets, Norme XXXVI BfR Contact alimentaire, Norme 94/62/CE Emballages et déchets d'emballages.

**Type d'impression:** Compatible sur presses numériques toner liquide et toner sec (tests préalables recommandés)

**Applications:** Conditionnement et PLV, Boîtages, Coffrets, Pochettes, Jaquettes, Présentoirs, etc.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
104024	103989	260	65 x 92*	100	Blanc	1 pq
104028	103993	300	65 x 92*	100	Blanc	1 pq



\* Découpe possible en 32 x 45 ou 32 x 46 à partir du format graphique.  
Prix, Quantité et Délai, nous consulter.



## Autocopiant Xerox

Avec une technologie exclusive, l'autocopiant Xerox offre à la fois la garantie d'une très bonne qualité d'image et un excellent passage en machine. Transcription noire.

**Type d'impression:** Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec & copieurs laser

**Applications:** Bordereaux, Rapports, Formulaire, Contrats, Commandes, Factures

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
94196	97556	80	21 x 29,7	5 x 500	CB Blanc	1 bte
94203	97495	80	21 x 29,7	5 x 500	CFB Jaune	1 bte
94202	97494	80	21 x 29,7	5 x 500	CFB Bleu	1 bte
94201	97493	80	21 x 29,7	5 x 500	CFB Blanc	1 bte
94204	97496	80	21 x 29,7	5 x 500	CFB Rose	1 bte
94199	97502	80	21 x 29,7	5 x 500	CF Jaune	1 bte
94198	97501	80	21 x 29,7	5 x 500	CF Bleu	1 bte
94207	97504	80	21 x 29,7	5 x 500	CF Blanc	1 bte
94200	97503	80	21 x 29,7	5 x 500	CF Rose	1 bte
94194	97477	80	21 x 29,7	5 x 500	CB Blanc - CF Rose	1 bte
94193	97476	80	21 x 29,7	5 x 500	CB Blanc - CF Jaune	1 bte
94195	97478	80	21 x 29,7	5 x 500	CB Blanc - CFB Jaune - CF Rose	1 bte



## Stafix Digital HP Indigo

**Adhésif sans colle** pour impression numérique sur HP Indigo contenant une charge permanente d'électricité statique lui permettant d'adhérer à pratiquement toutes les surfaces. 100% Recyclable, il adhère sur les 2 faces, sans colle, sans bulles d'air, facile d'utilisation et résistant à la chaleur et au froid.

**Type d'impression: Certifié pour machines HP Indigo**

**Applications:** Affichage, Campagnes PLV, Encartage & Marketing Direct, Posters, Marketing urbain.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
119990	120016	217	32 x 46	100	Blanc	1 bte
132297	132299	226	32 x 46	100	Transparent	1 bte



## Stafix Digital Jet d'encre UV

**Adhésif sans colle** pour impression numérique jet d'encre UV contenant une charge permanente d'électricité statique lui permettant d'adhérer à pratiquement toutes les surfaces. 100% recyclable, il adhère sur sa face non imprimée, sans colle, sans bulles d'air, facile d'utilisation et résistant à la chaleur et au froid.

**Type d'impression: Compatible avec toutes les machines d'impression numérique jet d'encre UV et jet d'encre UV LED.**

**Applications:** Affichage, Campagnes PLV, Encartage & Marketing Direct, Posters, Marketing urbain.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
120000	120019	36	70,7 x 100	50	Blanc	1 bte
120001	120020	46	70,7 x 100	50	Transparent	1 bte



Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
119997	120017	36	70,7	50	76	Blanc	12 bo
119998	120018	46	70,7	50	76	Transparent	12 bo



## Loop iTone Super Smooth

**Papier de création non couché surfacé** recyclé haut de gamme spécialement adapté à l'impression numérique. Doté d'une grande élégance, ce papier lisse, doux et soyeux dépasse toutes les attentes d'un papier numérique. Un produit unique orienté vers un design éco-responsable.

**Type d'impression: Certifié pour machines HP Indigo / Compatible avec certaines presses numériques toner sec**

**Formule brevetée pour les presses HP Indigo, Kodak Nexpress et Xerox iGen3**

**Applications:** Catalogues, Brochures, Cartes de voeux ou d'invitation, Lettres à en tête et papeterie haut de gamme, PLV, Emballage créatif.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
107405	107499	118	32 x 46	250	Eco White	1 pq
107407	107501	148	46 x 32	250	Eco White	1 pq
107408	107502	298	46 x 32	125	Eco White	1 pq
107410	107504	352	46 x 32	125	Eco White	1 pq
107406	107500	118	32 x 46	250	Eco Cream	1 pq
107409	107503	298	46 x 32	125	Eco Cream	1 pq



## Loop iTone Vellum

**Papier de création non couché** recyclé haut de gamme spécialement adapté à l'impression numérique. Ce papier aux propriétés uniques, apporte une touche de créativité, de rugosité et de naturel aux impressions les plus prestigieuses. Un produit unique orienté vers un design éco-responsable.

**Type d'impression: Certifié pour machines HP Indigo / Compatible avec certaines presses numériques toner sec**

**Formule brevetée pour les presses HP Indigo, Kodak Nexpress et Xerox iGen3**

**Applications:** Catalogues, Brochures, Dépliants, Papeterie haut de gamme, PLV, Emballage créatif, Dossiers de presse, Cartes de voeux et d'invitation.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
107411	107505	118	32 x 46	125	Eco White	1 pq
107412	107506	298	46 x 32	125	Eco White	1 pq





## Loop iTone Antique Vellum

**Papier de création couleur non couché** recyclé haut de gamme spécialement adapté à l'impression numérique. Ce papier texturé, qui contient des particules et des fibres recyclées, donne un caractère unique à l'impression numérique. Un produit unique orienté vers un design éco-responsable.

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo / Compatible avec certaines presses numériques toner sec

**Formule brevetée pour les presses HP Indigo, Kodak Nexpress et Xerox iGen3**

**Applications:** Catalogues, Brochures, Dépliants, Papeterie haut de gamme, PLV, Emballage créatif, Dossiers de presse, Cartes de vœux et d'invitation.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
116572	116596	298	46 x 32	125	Straw	1 pq
116574	116548	298	46 x 32	125	Urban gray	1 pq



## Loop iTone Vertical

**Papier de création non couché texturé** recyclé haut de gamme spécialement adapté à l'impression numérique. Ce papier aux lignes verticales donne aux impressions une finition originale et insolite. Il apporte élégance et distinction sans nuire à la qualité photographique et à l'impression haute définition.

Un produit unique orienté vers un design éco-responsable.

**Type d'impression:** Certifié pour machines HP Indigo / Compatible avec certaines presses numériques toner sec

**Formule brevetée pour les presses HP Indigo, Kodak Nexpress et Xerox iGen3**

**Applications:** Emballage créatif, Cartes, Dépliants, Dossiers de presse, Mailings.

Article TPM	Article NP	Gr	Format	Conditionnement	Couleur	Présentation
107413	107507	118	32 x 46	250	Eco White	1 pq
107414	107508	298	46 x 32	125	Eco White	1 pq



## CreatorJet Photo Silk

**Papier photographique professionnel demi-mat**, destiné aux reproductions photographiques professionnelles les plus spectaculaires. Ce papier microporeux ultra blanc permet une parfaite absorption de l'encre et un séchage instantané. Il est également résistant à l'eau et permet d'imprimer avec une résolution maximale de 5760 dpi.

**Type d'impression:** Spécialement adapté à l'impression numérique, il est conçu pour des imprimantes jet d'encre piézo-électrique et encres aqueuses.

**Applications:** Reproductions photographiques et artistiques de haute qualité avec une résolution maximale de 5760 dpi.

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
116999	117028	190	43,2	30	50	Blanc	1 bo
117000	117029	190	61	30	50	Blanc	1 bo
116991	117020	190	91,4	30	50	Blanc	1 bo
116992	117021	190	106,7	30	50	Blanc	1 bo
116993	117022	190	111,7	30	50	Blanc	1 bo
116994	117023	190	152,4	30	50	Blanc	1 bo
117001	117030	240	43,2	30	50	Blanc	1 bo
117002	117031	240	61	30	50	Blanc	1 bo
116995	117024	240	91,4	30	50	Blanc	1 bo
116996	117025	240	106,7	30	50	Blanc	1 bo
116997	117026	240	111,7	30	50	Blanc	1 bo
116998	117027	240	152,4	30	50	Blanc	1 bo



## CreatorJet Photo Gloss

**Papier photographique professionnel brillant**, destiné aux reproductions photographiques professionnelles les plus spectaculaires. Ce papier microporeux ultra blanc permet une parfaite absorption de l'encre et un séchage instantané. Il est également résistant à l'eau et permet d'imprimer avec une résolution maximale de 5760 dpi.

**Type d'impression: Spécialement adapté à l'impression numérique, il est conçu pour des imprimantes jet d'encrepiézo-électrique et encres aqueuses.**

**Applications:** Reproductions photographiques et artistiques de haute qualité avec une résolution maximale de 5760 dpi.

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
116987	117016	190	43,2	30	50	Blanc	1 bo
116988	117017	190	61	30	50	Blanc	1 bo
116979	117008	190	91,4	30	50	Blanc	1 bo
116980	117009	190	106,7	30	50	Blanc	1 bo
116981	117010	190	111,7	30	50	Blanc	1 bo
116982	117011	190	152,4	30	50	Blanc	1 bo
116989	117018	240	43,2	30	50	Blanc	1 bo
116990	117019	240	61	30	50	Blanc	1 bo
116986	117015	240	91,4	30	50	Blanc	1 bo
116983	117012	240	106,7	30	50	Blanc	1 bo
116984	117013	240	111,7	30	50	Blanc	1 bo
116985	117014	240	152,4	30	50	Blanc	1 bo



## Traceur Jet d'encre

**Le Jet d'Encre** est destiné en priorité aux tirages couleurs en quantité réduite, à faible cadence. Les documents sont du type tracé filaire ou traits et blocs. Bobines non collées sur mandrin. Bonne densité des couleurs, séchage rapide et excellente définition des traits. 100% recyclé.

**Certificats du produit:** ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression: Compatible avec toutes les machines d'impression numérique jet d'encre.**

**Applications:** Drafts et épreuves.

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
97752	97838	60	91,4	60	50	Blanc	6 bo
97750	97836	80	91,4	50	50	Blanc	6 bo
97751	97837	80	91,4	91	50	Blanc	3 bo
97748	97834	90	61	45	50	Blanc	6 bo
97747	97833	90	91,4	45	50	Blanc	6 bo
97749	97835	90	91,4	91	50	Blanc	3 bo



## Tirage de plans

**Le Laser Monochrome** est destiné aux impressions en grand volume, avec une cadence d'impression élevée, jusqu'à 10 plans A0 par minute. Bobines non collées sur mandrin. Très bonne aptitude laser, bonne stabilité dimensionnelle, facilité de pliage en ligne et bonne résistance au pliage. 100% recyclé.

**Certificats du produit:** ISO 9706 Papier permanent

**Type d'impression: Compatible avec toutes les machines d'impression numérique toner sec/laser**

**Applications:** Reproductions et impression de plans.

Article TPM	Article NP	Gr	Laize (cm)	Longueur (ml)	Mandrin (mm)	Couleur	Présentation
97744	97830	75	29,7	175	76	Blanc	4 bo
97743	97829	75	42	175	76	Blanc	4 bo
97703	97828	75	59,4	175	76	Blanc	2 bo
97701	97827	75	84,1	175	76	Blanc	2 bo
97698	97826	75	91,4	175	76	Blanc	2 bo



CATÉGORIE	PRODUIT	COMPATIBILITÉ NUMÉRIQUE - PRESSES		
		HP INDIGO / TONER LIQUIDE	LASER / TONER SEC	JET D'ENCRE*
COUCHÉ, Feuilles	Creator Digital Gloss	•••	•	
	Creator Digital Silk	•••	•	
	Belair Brillant	•••	•	
	Belair Mat Satin	•••	•	
	Igloo Gloss50 Digital	•••	•	
	Igloo Silk50 Digital	•••	•	
COUCHÉ, Bobines	Digi Finesse Gloss Bobine	•••	•	
	Digi Finesse Premium Silk Bobine	•••	•	
NON COUCHÉ, PRÉPRINT & TÊTE DE LETTRE, Feuilles	DCP		•	
	HP Colour Laser		•	
	Coral Book White Smooth	•	•	
	Soporset Premium Offset	•••	•	
	Soporset Préprint	•••	•	
	Pioneer Préprint		•	
	Coral Book White	•	•	
	Papago		•	
	Opale Référence		•	
	Opale Dialogue		•	
	Extra Strong Laser		•	
NON COUCHÉ, Bobines	Digi Color Laser Bobine		•	
	Digi Laser Plus Bobine		•	
BRISTOL & DOSSIER	Bristol Surfin Taïga	•	•	
	Dossier Peau		•	
CARTE GRAPHIQUE	Invercote G Digital	•••	•	
	Invercote Creato Digital	•••	•	
	Incada silk	•	•	
AUTOCOPIANT	Autocopiant Xerox		•	
SYNTHÉTIQUE	Stafix Digital HP Indigo	•••		
	Stafix Digital Jet d'encre UV			•
CRÉATION	Loop iTone Super Smooth	•••	•	
	Loop iTone Vellum	•••	•	
	Loop iTone Antique Vellum	•••	•	
	Loop iTone Vertical	•••	•	
BOBINE POUR TRACEUR	CreatorJet Photo Silk			•
	CreatorJet Photo Gloss			•
	Traceur Jet d'encre			•
	Tirage de plans		•	

- Garanti HP Indigo
- Compatible pour ce type de machine  
(les informations de compatibilité proviennent des différents fabricants ou de résultats d'essais d'impression. TPM et NP vous recommandent toutefois d'effectuer des tests préalables avant tout travail d'impression)  
\* Consulter le catalogue pour connaître le type d'encre(s) compatible(s)



15, avenue Galilée  
92350 LE PLESSIS ROBINSON

[www.torraspapelmalmenayde.fr](http://www.torraspapelmalmenayde.fr)

**Service commercial**  
**Tél : 0 810 86 77 27**  
**Fax : 01 41 07 70 00**



25, rue Luyot - ZI B - BP 455  
59474 SECLIN CEDEX

**Service commercial**  
**Tél : 03 20 62 55 88**  
**Fax : 03 20 62 55 99**